

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen vom 11.07.2022 ()

Top 8 Anfragen der Gemeindevertreter

Herr Kruse fragt ob bereits eine Abnahme der Gehwege nach den Arbeiten von Glasnost erfolgt ist. Herr Wiskow informiert sich im Amt.

Herr Albrecht fragt ob die Neubauten auch Anschlüsse bekommen. Herr Wiskow informiert darüber, dass die Gemeinde sich an den Kosten beteiligt.

Herr Kruse bemängelt, dass der Pfosten von der Schranke am Tiefsee fehlt. Herr Albrecht teilt mit, dass er den Pfosten entfernt hat, damit genügend Platz für seine Erntemaschinen ist.

Als Zweites spricht er die Pflege der Sträucher im Park in Ihlenfeld am Feldrand an.

Herr Kruse spricht das Absenken neuer Bordsteine am Waldiek an. Die Firma Schnell ist gerade im Dorf und der Gemeindearbeiter möchte ein Angebot einholen.

Herrn Kruse fiel auf, dass der Erdwall im 3.BA Bienenweg zu hoch ist. Herr Wiskow informiert darüber im Kontakt mit dem Bauherrn zu sein. Es war vorgesehen, dass der Erdwall bepflanzt und gemäht werden kann.

Die Eckdaten der Notarverträge zu Grundstücksverkäufen werden vorher durch die Gemeindevertretung festgelegt.

Herr Hempel-Idziak möchte wissen welche Arbeiten am Teich in Neuenkirchen durchgeführt werden. Es werden derzeit Arbeiten vom Wasser- und Bodenverband vorgenommen.

Herr Albrecht teilte mit, dass das Gutshaus beschossen wurde. Herr Klann fühlt sich nun bedroht. Im nächsten Amtsblatt wird es ein Statement von Herrn Wiskow geben.
«Sachverhalt»

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 14. September 2022

